


# MMPI<sup>®</sup> 3

Minnesota Multiphasic Personality Inventory<sup>®</sup>-3

MMPI<sup>®</sup>-3  
Minnesota Multiphasic Personality Inventory<sup>®</sup>-3  
Interpretive Report

---

Name	<b>SITI RAHMANIAH</b>
ID Number	57577
Email	psikologimania@gmail.com
Phone Number	81266018614
Date of Birth	30 Juni 1990
Ages	34 tahun 7 bulan
Gender	Perempuan
Education	S2 (Psikologi)
Status	Single
Address	Utah Kayu Selatan, No. 20




---

Date Assessed	20 January 2025
Start	09:16:11 AM
End	09:56:11 AM
Duration	0 jam 40 menit

---

(Ini adalah contoh laporan. Nama, foto dan identitas disamarkan / bukan identitas yang sebenarnya)

### MMPI-3 Validity Scales




Scale Name	CRIN	VRIN	TRIN	F	Fp	Fs	FBS	RBS	L	K
<b>Raw Score</b>	27	14	13	23	15	12	14	11	6	6
<b>T. Score</b>	113	93	104 (T)	113	120	108	64	69	61	50

Cannot Say (Raw) : 0

**MMPI-3 T Scores are nongendered.**

- |      |                                 |     |                                      |   |                     |
|------|---------------------------------|-----|--------------------------------------|---|---------------------|
| CRIN | Combined Response Inconsistency | Fp  | Infrequent Psychopathology Responses | L | Uncommon Virtues    |
| VRIN | Variable Response Inconsistency | Fs  | Infrequent Somatic Responses         | K | Adjustment Validity |
| TRIN | True Response Inconsistency     | FBS | Symptom Validity Scale               |   |                     |
| F    | Infrequent Responses            | RBS | Responses Bias Scale                 |   |                     |

### MMPI-3 Higher-Order (H-O) and Restructured Clinical (RC) Scales



Scale name	EID	THD	BXD	RCd	RC1	RC2	RC4	RC6	RC7	RC8	RC9
<b>Raw Score</b>	24	23	17	11	10	7	11	12	13	14	10
<b>T Score</b>	<b>65</b>	<b>120</b>	<b>91</b>	<b>61</b>	<b>67</b>	<b>65</b>	<b>74</b>	<b>86</b>	<b>65</b>	<b>96</b>	<b>62</b>

MMPI-3 T Scores are nongendered.


**Higher-order (HO)**

- EID Emotional/Internalizing Dysfunction
- THD Thought Dysfunction
- BXD Behavioral/Externalizing Dysfunction

**Restructured Clinical (RC)**

- RCd Demoralization
- RC1 Somatic Complaints
- RC2 Low Positive Emotions
- RC4 Antisocial Behavior
- RC6 Ideal of Persecution
- RC7 Dysfunction Negative Emotions
- RC8 Aberrant Experiences
- RC9 Hypomanic Activation

### MMPI-3 Somatic/Cognitive and Internalizing Scales



Scale name	MLS	NUC	EAT	COG	SUI	HLP	SFD	NFC	STR	WRY	CMP	ARX	ANP	BRF
Raw Score	3	3	5	8	3	6	5	7	1	6	5	7	5	5
T Score	48	56	95	66	72	80	65	66	45	65	56	59	54	91

MMPI-3 T Scores are nongendered.


**Somatic/Cognitive**

- MLS Malaise
- NUC Neurological Complaints
- EAT Eating Concerns
- COG Cognitive Complaints

**Internalizing**

- SUI Suicidal/Death Ideation
- HLP Helplessness/Hoplessness
- SFD Self-Doubt
- NFC Inefficacy
- STR Stress
- WRY Worry
- CMP Compulsivity
- ARX Anxiety-Related Experiences
- ANP Anger Proneness
- BRF Behavioral-Restricting Fears

### MMPI-3 Externalizing and Interpersonal Scales



Scale name	FML	JCP	SUB	IMP	ACT	AGG	CYN	SFI	DOM	DSF	SAV	SHY
Raw Score	6	5	6	5	6	6	6	5	4	7	4	5
T Score	65	68	69	66	65	86	47	44	41	78	53	61

MMPI-3 T Scores are nongendered.

**Externalizing**


- FML Family Problems
- JCP Juvenile Conduct Problems
- SUB Substance Abuse
- IMP Impulsivity

- ACT Activation
- AGG Aggression
- CYN Cynicism

**Interpersonal**

- SFI Self-Importance
- DOM Dominance
- DSF Disaffiliativeness
- SAV Social Avoidance
- SHY Shyness

### MMPI-3 PSY-5 Scales



Scale name	AGGR	PSYC	DISC	NEGE	INTR
Raw Score	10	17	11	9	5
T Score	57	120	63	57	52

MMPI-3 T Scores are nongendered.

#### PSY-5

AGGR	Aggressiveness
PSYC	Psychoticism
DISC	Disconstraint
NEGE	Negative Emotionality/Neuroticism
INTR	Introversion/Low Positive Emotionally

### MMPI-3 T Scores (By Domain)

#### PROTOCOL VALIDITY

Content Non-Responsiveness	0	113	93	104 (T)			
	CNS	CRIN	VRIN	TRIN			
Over Reporting	113	120		108	64	69	
	F	Fp		Fs	FBS	RBS	
Under-Reporting	61	50					
	L	K					

#### SUBSTANTIVE SCALES

Somatic/Cognitive Dysfunction	67	48	56	95	66		
	RC1	MLS	NUC	EAT	COG		
Emotional Dysfunction	65	[	61	72	80	65	66
EID	RCd		SUI	HLP	SFD	NFC	
	65		52				
	RC2	INTR					
	65	45	65	56	59	54	91
	RC7	STR	WRY	CMP	ARX	ANP	BRF
							NEGE
Tought Dysfunction	120	[	86				
THD	RC6						
	96						
	RC8						
	120						
	PSYC						
Behavioral Dysfunction	49	[	65	68	69		
BXD	RC4		FML	JCP	SUB		
	62		66	65	86	47	
	RC9	IMP	ACT	AGG	CYN		
	63						
	DISC						
Interpersonal Dysfunction	44	41	57	78	53	61	
	SFI	DOM	AGGR	DSF	SAV	SHY	

## KESIMPULAN

Hasil Tes **INVALID** : Hasil tes tidak konsisten, tidak akurat dan tidak dapat dipercaya.

## HASIL TES

Kondisi kesehatan mental saat ini:

Normal

Ringan

Sedang

Berat

Gangguan berdampak pada fungsi harian dan hubungan sosial. Gejala lebih sering muncul dan membutuhkan perhatian atau intervensi untuk menghindari dampak lebih serius.

Demikian hasil pemeriksaan psikologi ini kami sampaikan dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Setelah 1 (satu) tahun dilakukannya pemeriksaan psikologi ini, dinamika psikologis seseorang cenderung mengalami perubahan, kecuali jika terjadi gangguan pada fungsi otak atau trauma pada otak maka rentang waktu bisa lebih pendek. Apabila ingin mengetahui perubahan dinamika psikologis ybs, maka perlu dilakukan evaluasi psikologis lanjutan.

Jakarta, 20 January 2025

(Nama Lembaga / Institusi)

Pemeriksa,

**Donnxxxxxxxxx (Gelar)**

No. SIPP : (Nomor IZIN PRAKTIK)

## PROTOCOL VALIDITY

No.	SCALE	T. SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
1	Cannot Say (CNS)				Semua soal terjawab.
2	Combined Response Inconsistency (CRIN)	113	Tinggi	2	Respon tidak konsisten secara berlebihan. Dapat disebabkan karena keterbatasan dalam membaca (memahami bahasa), gangguan kognitif, keliru dalam memberikan respon, menjawab secara acak (random), tidak kooperatif dalam mengikuti tes.
3	Variable Response Inconsistency (VRIN)	93	Tinggi	2	Tidak dapat diinterpretasi. Keterbatasan dalam membaca (memahami bahasa), gangguan kognitif, keliru dalam memberikan respon, ceroboh.
4	True Response Inconsistency (TRIN)	104	Tinggi	2	Tidak dapat diinterpretasi. Dapat disebabkan karena tidak kooperatif dalam mengikuti tes atau kesulitan dalam memahami kalimat-kalimat negatif, ditandai dengan jawaban A (true) yang berlebihan.
5	Infrequent Responses (F)	113	Tinggi	2	Respon jawaban tidak konsisten, berlebihan dalam memberikan laporan dari keadaan yang sebenarnya dialami.
6	Infrequent Psychopathology Responses (Fp)	120	Tinggi	2	Respon jawaban tidak konsisten, berlebihan dalam memberikan laporan yang ditunjukkan oleh pernyataan sejumlah gejala yang jauh lebih besar dari rata-rata orang dengan gangguan psikopatologi.
7	Infrequent Somatic Responses (Fs)	108	Tinggi	2	Respon jawaban tidak konsisten, berlebihan dalam memberikan laporan gangguan somatik yang ditunjukkan oleh pernyataan sejumlah gejala yang jauh lebih besar dari rata-rata orang dengan masalah medis yang sebenarnya.
8	Symptom Validity Scale (FBS)	64	Normal	0	
9	Response Bias Scale (RBS)	69	Normal	0	
10	Uncommon Virtues (L)	61	Normal	0	
11	Adjustment Validity (K)	50	Normal	0	

## SOMATIC &amp; COGNITIVE DYSFUNCTION

No.	SCALE	T. SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
12	Somatic Complaints (RC1)	67	Sedang	1	Keluhan somatik yang mungkin mencakup nyeri kepala serta gejala neurologis dan gastrointestinal.
13	Malaise (MLS)	48	Normal	0	

14	Neurological Complaints (NUC)	56	Normal	0	
15	Eating Concerns (EAT)	95	Tinggi	2	Menunjukkan perilaku makan yang bermasalah, termasuk makan dengan berlebihan dan tindakan memuntahkan kembali makanan.
16	Cognitive Complaints (COG)	66	Sedang	1	Mengindikasikan adanya pola kesulitan kognitif yang tidak spesifik.
<b>Rerata Somatic &amp; Cognitive Dysfunction</b>			Kategori: <b>Ringan</b>	Skor: <b>4</b>	Terdapat beberapa gangguan, seperti keluhan fisik kecil atau kelelahan mental tanpa mengganggu fungsi utama.

## EMOTIONAL DYSFUNCTION

No.	SCALE	T. SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
17	Emotional/internalizing Dysfunction (EID)	65	Sedang	1	Mengalami tekanan emosional. Cemas atau sedih lebih sering daripada biasanya, mengalami kesulitan tidur, menarik diri dari aktivitas sosial, kehilangan minat pada hobi, merasa lelah, dan mengalami masalah konsentrasi.
18	Demoralization (DEM) (RCd)	61	Normal	0	
19	Suicidal/Death Ideation (SUI)	72	Sedang	1	Memiliki riwayat ide bunuh diri dan/atau percobaan bunuh diri di masa lalu
20	Helplessness/Hopelessness (HLP)	80	Tinggi	2	Kehilangan harapan dan meyakini bahwa dirinya tidak dapat berubah, tidak mampu mengatasi masalahnya, dan tidak dapat mencapai tujuan hidupnya.
21	Self-Doubt (SFD)	65	Sedang	1	Keraguan terhadap diri sendiri dan perasaan sia-sia
22	Inefficacy (NFC)	66	Sedang	1	Sikap pasif, kurang tegas dan menunjukkan ketidakefektifan.
23	Low Positive Emotions (RC2)	65	Tinggi	2	Minimnya pengalaman emosional positif, anhedonia yang signifikan, serta penurunan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya dianggap menyenangkan.
24	Introversion/Low Positive Emotionality (INTR)	52	Sedang	1	Menunjukkan partisipasi dalam interaksi sosial tanpa keterlibatan yang berlebihan atau penghindaran yang mencolok, serta mengalami emosi positif dalam tingkat yang cukup.
25	Dysfunctional Negative Emotions (RC7)	65	Tinggi	1	Melaporkan berbagai pengalaman emosional negatif, termasuk kecemasan, kemarahan, dan ketakutan
26	Stress (STR)	45	Normal	0	
27	Worry (WRY)	65	Tinggi	2	Kekhawatiran berlebihan, termasuk kekhawatiran terkait kemalangan dan masalah keuangan, serta menunjukkan fokus pada perasaan kekecewaan.
28	Compulsivity (CMP)	56	Normal	0	
29	Anxiety-Related Experiences (ARX)	59	Normal	0	

30	Anger Proneness (ANP)	54	Normal	0	
31	Behavior-Restricting Fears (BRF)	91	Sedang	1	Adanya berbagai ketakutan yang secara signifikan membatasi aktivitas sehari-hari, baik di dalam maupun di luar rumah.
32	Negative Emotionality/Neuroticism (NEGE)	57	Sedang	1	Tingkat emosi negatif yang moderat dengan sesekali mengalami emosi negatif namun dalam intensitas yang terkendali.
<b>Rerata Emotional Dysfunction</b>			<b>Kategori: Sedang</b>	<b>Skor: 14</b>	Ketidakstabilan emosi cukup sering muncul dan memengaruhi keputusan serta hubungan sosial.

## TOUGHT DYSFUNCTION

No.	SCALE	T. SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
33	Thought Dysfunction (THD)	120	Tinggi	2	Pemikiran yang kacau (terganggu), dengan delusi paranoid atau non-paranoid yang kuat dan halusinasi auditorik atau visual yang sering. Pemikiran menjadi sangat tidak realistis dan tidak koheren, mengganggu fungsi sehari-hari dan memerlukan intervensi medis segera.
34	Ideas of Persecution (RC6)	86	Tinggi	2	Memiliki ide penganiayaan (persecution ideation) yang dominan dan berpotensi berkembang menjadi delusi paranoid.
35	Aberrant Experiences (RC8)	96	Tinggi	2	Memiliki banyak pikiran dan persepsi yang tidak biasa.
36	Psychoticism (PSYC)	120	Tinggi	2	Menunjukkan adanya berbagai jenis keyakinan dan persepsi yang tidak biasa.
<b>Rerata Thought Dysfunction</b>			<b>Kategori: Berat</b>	<b>Skor: 8</b>	Pemikiran irasional, delusi, atau disorganisasi pikiran yang menghambat fungsi utama.

## BEHAVIORAL DYSFUNCTION

No.	SCALE	T. SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
37	Behavioral/Externalizing Dysfunction (BXD)	91	Tinggi	2	Perilaku yang tidak terkontrol dan destruktif. Sering melanggar aturan dan norma sosial, menunjukkan perilaku agresif atau kekerasan, serta mengalami kesulitan dalam mempertahankan hubungan interpersonal. Perilaku impulsif yang destruktif dapat menyebabkan konsekuensi serius.
38	Antisocial Behavior (RC4)	74	Sedang	1	Melaporkan adanya riwayat perilaku antisosial yang signifikan.
39	Family Problems (FML)	65	Sedang	1	Hubungan keluarga yang penuh dengan konflik dan kurangnya dukungan dari anggota keluarga.
40	Juvenile Conduct Problems (JCP)	68	Sedang	1	Menunjukkan riwayat masalah perilaku pada masa remaja.
41	Substance Abuse (SUB)	69	Sedang	1	Adanya riwayat penyalahgunaan zat yang signifikan, baik pada masa lalu maupun saat ini.

42	Hypomanic Activation (RC9)	62	Normal	0	
43	Impulsivity (IMP)	66	Tinggi	2	Terlibat dalam perilaku impulsif yang dianggap bermasalah.
44	Activation (ACT)	65	Sedang	1	Peningkatan aktivitas atau energi yang signifikan, disertai dengan tingkat rangsangan yang lebih tinggi dari kondisi normal.
45	Aggression (AGG)	86	Tinggi	2	Perilaku agresif melibatkan kekerasan fisik, seperti ledakan emosi yang tiba-tiba atau perkelahian. Selain itu, senang atau puas ketika mengintimidasi orang lain.
46	Cynicism (CYN)	47	Normal	0	
47	Disconstraint (DISC)	63	Sedang	1	Menunjukkan keseimbangan antara perilaku yang terkendali dan lebih bebas, tanpa pola yang terlalu terkendali maupun tidak terkendali.
<b>Rerata Behavioral Dysfunction</b>			Kategori: <b>Sedang</b>	Skor: <b>12</b>	Perubahan perilaku cukup mengganggu, termasuk penghindaran tugas atau pola perilaku impulsif.

## INTERPERSONAL DYSFUNCTION

No.	SCALE	T. SCORE	LEVEL	VALUE	DESCRIPTION
48	Self-importance (SFI)	44	Sedang	1	Keinginan untuk mendapatkan pujian dan superioritas. Pandangan terhadap diri kurang realistis, melihat dirinya memiliki kemampuan dan ide yang baik tanpa merendahkan atau melebih-lebihkan kualitas pribadi.
49	Dominance (DOM)	41	Sedang	1	Terkadang menunjukkan sikap tegas, mengemukakan pendapat dengan kuat, atau memimpin, namun di situasi tertentu, juga mampu menunjukkan sikap yang lebih patuh atau kooperatif.
50	Aggressiveness (AGGR)	57	Normal	0	
51	Disaffiliativeness (DSF)	78	Tinggi	2	Tidak suka terhadap orang lain dan menghindari berada di sekitar mereka, lebih memilih untuk menyendiri.
52	Social Avoidance (SAV)	53	Normal	0	
53	Shyness (SHY)	61	Sedang	1	Sesekali merasa tidak nyaman dalam situasi sosial, namun dengan intensitas yang tidak berlebihan.
<b>Rerata Interpersonal Dysfunction</b>			Kategori: <b>Sedang</b>	Skor: <b>5</b>	Hubungan sosial cukup terganggu secara signifikan, seperti isolasi sosial atau konflik berulang.

Keterangan :

Value (0\*) = Normal / Gejala Ringan (Low Level)

Value (1\*) = Gejala Gangguan Sedang (Middle Level)

Value (2\*) = Gejala Gangguan Berat (High Level)