



MMPI®-2

Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2

Interpretive Report

Nama XXX XXXX XXX
Gender Perempuan
Email xxxxx.xx@gmail.com
No. Kontak 6281xxxxx
Tanggal Lahir xx Bulan Tahun
Usia xx tahun xx bulan
Pendidikan xx (Program Studi)
Status xxxxxxxx



Alamat Jalan xxx, Kec xxxxx, Kota xxxx

Date Assessed 25 January 2025
Start 04:16:38 PM
End 04:04:12 PM
Duration 47 menit

Kondisi Mental

"Tidak ditemukan indikasi gangguan mental, sehingga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari (indikasi gangguan masih dalam kategori rendah)."

1. MMPI-2 Validity Scales

Hasil Tes **Valid** . Peserta tes merespon jawaban dengan kooperatif, jujur dan memahami materi tes.
Hasil tes valid dan dapat diinterpretasi.

2. Keadaan Psikologis Secara Umum

| NO | DIMENSI PSIKOLOGIS | LEVEL (SKALA) | | | DESKRIPSI |
|----|---|---------------|--------|------|--|
| | | Low | Middle | High | |
| 1 | Kendala Psikologis (Skala Klinis) | X | | | Tidak ditemukan indikasi gangguan mental, sehingga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari (indikasi gangguan masih dalam kategori rendah). |
| 2 | Sikap Terhadap Treatment | X | | | Kooperatif terhadap treatment yang diberikan. |
| 3 | Ketakutan, Kecemasan dan Fobia | X | | | Tidak mengalami kecemasan, ketakutan dan fobia atau gejala yang dialami sangat ringan. |
| 4 | Keadaan Emosi | X | | | Keadaan emosi stabil atau gejala gangguan yang dialami dalam kategori ringan. |
| 5 | Fungsi Kepribadian | X | | | Kepribadian dalam kondisi normal atau gejala gangguan yang dialami dalam kondisi ringan. |
| 6 | Hubungan Interpersonal, Keluarga dan Sosial | X | | | Hubungan interpersonal, keluarga dan sosial berfungsi dengan baik |
| 7 | Ketergantungan & Penyalahgunaan Zat | X | | | Potensi ketergantungan dan penyalahgunaan zat sangat rendah |
| 8 | Integritas | | | X | Memiliki integritas moral yang tinggi |

3. Kondisi Psikologis Yang Memerlukan Perhatian

| No. | Scale | Level | Value | Description |
|-----|--------------------------------|--------|-------|---|
| 1 | Ideas of Persecution (Rc6) | Middle | 1 | Ide paranoid yang menonjol, merasa terancam oleh orang lain, merasa menjadi korban niat jahat orang lain, mencurigai orang lain dan merasa diperlakukan tidak adil. |
| 2 | Hypomania (Ma) | Middle | 1 | Percaya Diri, relasi supervisial, manipulatif, merasa tidak puas, Gampang Kecewa. Memiliki depresi periodik resisten. Mengulang masalah yang sama. |
| 3 | Social Intervension (Si) | Middle | 1 | Mudah berteman, suka bergaul, mudah berkomunikasi, aktif dan energetic. Minat pada kekuasaan dan status. Bermasalah dengan kontrol impuls, kurang matang, manipulatif dan oportunistik. |
| 4 | Generalized Fearfulness (Frs1) | Middle | 1 | Memiliki kecemasan dan ketakutan berlebihan yang sifatnya umum. |

| No. | Scale | Level | Value | Description |
|-----|---|--------|-------|--|
| 5 | Low Self Esteem (Lse) | Middle | 1 | Mudah menyerah, senang membandingkan diri dengan orang lain secara negatif, sensitif terhadap kritik dan penolakan, Kesulitan mengambil keputusan, memiliki banyak kekhawatiran dan ketakutan. |
| 6 | Introversi/Low Positive Emotionality (Intr) | Middle | 1 | Memiliki kapasitas untuk merasakan senang dan puas, cukup mudah bergaul, dan memiliki banyak energi. |
| 7 | Dominasi (Do) | Middle | 1 | Terlihat Pasif, penurut, menghindari konflik, kurang asertif, nyaman mengikuti arahan, sulit menetapkan batas atau mengambil peran kepemimpinan dalam situasi interpersonal. |

Demikian hasil pemeriksaan psikologi ini kami sampaikan dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Setelah 1 (satu) tahun dilakukannya pemeriksaan psikologi ini, dinamika psikologis seseorang cenderung mengalami perubahan, kecuali jika terjadi gangguan pada fungsi otak atau trauma pada otak maka rentang waktu bisa lebih pendek. Apabila ingin mengetahui perubahan dinamika psikologis ybs, maka perlu dilakukan evaluasi psikologis lanjutan.

Jakarta, 25 January 2025


(Nama Lembaga/Institusi)

Pemeriksa,

xxxxxxx. xxxxx xxxxx xx (Gelar)

No. (Nomor Praktek)

Validity & Clinical Scale Profile



Non-K-Corrected Validity/Clinical Scales Profile



Restructured Clinical Scales Profile



| | dem | som | lpe | cyn | asb | per | dne | abx | hpm |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Raw Score | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| T. Score | 36 | 49 | 38 | 46 | 40 | 67 | 36 | 47 | 49 |


LEGEND

dem = Demoralization
som = Somatic Complaints
lpe = Low Positive Emotions

cyn = Cynicism
asb = Antisocial Behavior
per = Ideas of Persecution

dne = Dysfunctional Negative Emotions
abx = Aberrant Experiences
hpm = Hypomanic Activation

Content Scales Profile



| | ANX | FRS | OBS | DEP | HEA | BIZ | ANG | CYN | ASP | TPA | LSE | SOD | FAM | WRK | TRT |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Raw Score | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| T. Score | 40 | 62 | 37 | 39 | 49 | 56 | 39 | 46 | 47 | 45 | 35 | 35 | 42 | 37 | 33 |

Supplementary Scales Profile



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Raw Score | 2 | 18 | 40 | 19 | 26 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | 18 | 0 | 16 | 29 | 36 |
| T. Score | 38 | 54 | 61 | 59 | 65 | 38 | 42 | 50 | 52 | 55 | 48 | 39 | 31 | 50 | 46 |

Psy-5 Scales Profile



| | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Raw Score | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| T. Score | 57 | 53 | 42 | 42 | 37 |